

seit 1982



HOKLAR^ARTHERM

Gewächshäuser und Zubehör

IDEEN AUS
METALL
UND GLAS

-
FÜR HAUS, HOF UND GARTEN

HOKLARTHERM GmbH (gegründet 1982)

ca. 100 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung

ca. 15.000 qm Produktions- u. Lagerflächen

ca. 20.000 qm Informations- und Ausstellungsflächen

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von eigenen

- Hobby-Gewächshäusern
- Gartenpavillons
- Solarveranden
- Terrassenüberdachungen/Wintergärten
- Zubehör-Produkten



GARTEN-AUSSTELLUNG auf 20.000 qm



- Gelebte Kundennähe seit 40 Jahren. In unserer Ausstellung finden Sie jedes Modell.
- Hier können Sie das richtige Gewächshaus, die passende Größe, Form, Ausführung und Optik für sich herausfiltern.





Fertigung
aller
Produkte
hier in
Apen
seit 40
Jahren

PRODUKTÜBERSICHT



Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

sonniger Standort
Ausrichtung der Giebel Nord-/Süd-Richtung
Windgeschützter Platz
genügend Lüftungsmöglichkeiten
Fenster immer zur windgeschützten Seite

Profilsysteme:

- Aus Aluminium (verrottet nicht – Oxidation)
- Farbbeschichtet in Tannengrün RAL 6009
- Andere pulverbeschichtete Oberflächen gegen Aufpreis möglich
- Eigene Aluminium-Profilsystem, ca. 450 eigene Profilquerschnitte
- Preis ergibt sich aus dem Konstruktionsgewicht (Der Kunde zahlt das Aluminium-Gewicht: Je höher das Gewicht – desto höher der Preis)
- First-, Rinnen - u. Bodenprofile besonders wichtig für die Stabilität
- Grundsätzlich sind alle tragende Profile durchgängig (First, Rinne etc.). Somit gibt es keine Schwachstellen (Leckagen)



www.hoklartherm.de/ratgeber

Gewächshäuser: bio-top I, II, III



t-line



Standard



Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

Gründung:

- **Betonstreifenfundament**= Das Gewächshaus wird auf ein frostfrei gegründetes Betonfundament aufgeschraubt. Die Verbindung ist immer nur so gut, wie das verwendete Schraubmaterial.
- **Bordsteinkanten**= Das Gewächshaus wird auf hochkant in den Boden eingebrachte Bordsteine verschraubt.
Verbindung ist immer nur so gut, wie die Befestigung der Bordsteine am Boden bzw. das verwendete Schraubmaterial
- **Holzkonstruktion**= Das Gewächshaus wird auf eine Konstruktion aus Holz aufgeschraubt.
- Die Verbindung ist immer nur so gut, wie das verwendete Holz bzw. das Schraubmaterial
- **Aluminium- Fundamentrahmen**=
 - Der Fundamentrahmen wird kraftschlüssig mit dem Gewächshaus verbunden und in den Boden eingegraben, es ist über alle Seiten voll mit dem Erdreich verbunden
 - Die beste Gründung des Gewächshauses
 - Auch noch nach Jahren ohne Probleme versetzbar
 - Verrottungsfrei



Fundamentrahmen




Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

Verglasungsarten:

- Gartenblankglas/ Nörpelglas
 - Günstig in der Anschaffung
 - Große Bruchgefahr
 - Fast keine Isolierwirkung
 - Brennglaseffekt = Pflanzen verbrennen
- ISO- Hohlkammerplatten aus Polycarbonat
 - Verschiedene Stärken erhältlich
 - Bruchfest / Kondensat / Haltbarkeit begrenzt
 - Wir verwenden 16 mm Stärke - gute Isolierwirkung
 - - Licht- Streueffekt- daher fast keine Schattierung notwendig
- Unsere Empfehlung: Isolierglas 16 mm
 - optimale Lichtausnutzung
 - Bruchfester als Kunststoffe/Polycarbonat
 - viel längere Haltbarkeit
 - kein Kondensat im Luftraum



Gartenblankglas



ISO-Hohlkammerplatten



Isolierglas 16 mm

Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

Verglasungstechniken:

- Glasklammern:
 - Die Verglasung wird im Nachhinein auf das Profilsystem aufgelegt und durch Glasklammern gehalten
 - Die Verglasung kann sehr schnell wegfliegen
 - Unter Umständen kann Schmutz in die Kammern eindringen
 - Eindeckleisten aus Kunststoff: Nachhinein auf das Profilsystem aufgelegt und durch Eindeckleisten gehalten
 - Die Eindeckleisten werden mit der Zeit porös und geben nach, sodass die Verglasung wegfliegen kann
- Eindeckleisten aus Aluminium.
 - Optimaler Halt der Verglasung – können nicht verrotten.
 - Sehr gute Isoliereigenschaften.
 - Die Verglasung ist optimal vor unfreiwilligem wegfliegen geschützt
 - Austausch der einzelnen Scheiben ohne Probleme möglich



Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

Montageablauf und Verpackung

- Modulbausystem Sicherheit & Variantenvielfalt
- Fenster & Türen sind bereits vormontiert
- Verbindungsmaterial immer in einem extra Beutel pro Baugruppe
- Sehr wenig Schrauben werden benötigt
- Einfache Montage mit Modulanleitung (Step by Step)
- Besonders hohe Stabilität durch Verbundsystem - Verglasung & Profile

Verpackung:

- Alle Produkte sind nach bestem Gewissen verpackt
- Besonders stabile Kartons
- Alle Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle vor der Auslieferung



Wichtige Tipps rundum das Gewächshaus

Garantien:

- Fast jedes Aluminium- Presswerk gibt 15 Jahre Garantie
- Fast jeder Hohlkammerplatten - Hersteller gibt 10 Jahre Garantie gegen gegen Verwitterung & Hagelfestigkeit
- Sie erhalten bei fast jedem Gewächshaushersteller eine identische Garantie Garantiebedingungen
- Was wird garantiert? Von Konstruktionsschwächen ablenken-
- In den Vordergrund gestellte Garantien sollen in der Regel ablenken!



Gewächshäuser: bio-varis L, XL, XXL



Standard

Gewächshäuser: Livingten, York TH



Livingten TH



York TH mit Erker

Gewächshäuser: Riga, Arcus



S



M



L



S



M



L

Balkon-/Terrassen-Gewächshäuser: TERRA



Anzuchtsbeete / Frühbeete



Gerno



Rudi



Flora



Zubehör



Beschattungsrollos
für Dach und
Seitenteil



autom. Fensteröffner



Pflanztische, -Borden und Pflanzwannen



Freistehende Pflanztische oder Wannen

HOKLARTHERM:



- Wir beraten unsere Kunden immer ehrlich und Nutzungsorientiert
- Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne entgegen
- Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind auf Anfrage möglich
- Produkte werden tatsächlich in Deutschland produziert
- Unser Tipp:
- Die Anschaffung eines Gewächshauses oder eines anderen Gartenprodukts sollte wohl durchdacht und gut vorbereitet sein. Daher werden Sie von der Planung bis zur Fertigstellung fachkundig und kompetent von uns beraten
- Rufen Sie uns an oder kommen Sie gern vorbei.
- Besuchen Sie auch unsere Homepage

